





DECLARATION OF PERFORMANCE - EN
No. DOP-CPR-VITSI-20

| | | | | | |
|---|-------------|------------------------------------|---|--|------------------------------------|
| 1. Unique identification code of the product-type or product family: vinyl on non-woven 300-450g/m ² | | | | | |
| 2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product: this declaration is applicable on wallpapers TEXDECOR vinyl on non-woven 300-450g/m ² | | | | | |
| 3. Intended uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer: Use as wall covering(s) within a building according to the manufacturer's specifications and installation practices in accordance with EN 15102:2007+A1:2011 | | | | | |
| 4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer: TEXDECOR, 2 rue d'Hem, 59780 WILLEMS | | | | | |
| 5. Where applicable, name and contact address of the authorised representative (distributor, importer): | | | | | |
| 6. System of assessment and verification of constancy of performance of the construction product: AVCP «system 4» | | | | | |
| 7. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard: Not applicable | | | | | |
| 8. In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued: not applicable | | | | | |
| 9. Declared performance: | | | | | |
| Essential characteristic | Performance | Harmonised technical specification | Essential characteristic | Performance | Harmonised technical specification |
| Reaction to fire EN 13501-1 | B s2 d0 | EN 15102:2007 A1:2011 | Release of vinyl chloride monomer EN 12149-B | Passed | EN 15102:2007 A1:2011 |
| Release of formaldehyde EN 12149-C | Passed | | Sound absorption ISO 354 | alpha w 0.1 or 0.15 according to the substrate | |
| Release of heavy metals EN 12149-B | Passed | | Thermal resistance «EN 12524» or «EN 12667» | NPD | |
| 10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4. | | | | | |
| Signed for and on behalf of the manufacturer by: | | | Jean-Baptiste CHAMPION QUALITY MANAGER TEXDECOR  | | |
| Willems, the 01/12/ 2016 TEXDECOR 2, rue d'Hem F 59780 WILLEMS Tél. : + 33 3 20 61 75 41 Fax : + 33 3 20 61 75 66 | | | | | |



DÉCLARATION DES PERFORMANCES - FR


No. DOP-CPR-VITSI-20

| 1. Code d'identification unique du produit type: vinyle sur intissé 300-450g/m ² | | | | | |
|---|--------------|---------------------------------------|---|---|---------------------------------------|
| 2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction : cette déclaration s'applique aux papiers peints TEXDECOR vinyle sur intissé 300-450g/m ² | | | | | |
| 3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant: Le(s) produit(s) est(ont) prévu(s) pour l'usage comme revêtement mural dans un bâtiment suivant les spécifications et les pratiques en matière d'installation du fabricant selon EN 15102:2007+A1:2011 | | | | | |
| 4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant : TEXDECOR, 2 rue d'Hem, 59780 WILLEMS | | | | | |
| 5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire (distributeur, importateur): | | | | | |
| 6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction: AVCP système 4 | | | | | |
| 7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée: Non applicable | | | | | |
| 8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée: non applicable | | | | | |
| 9. Performances déclarées: | | | | | |
| Caractéristiques essentielles | Performances | Spécifications techniques harmonisées | Caractéristiques essentielles | Performances | Spécifications techniques harmonisées |
| Réaction au feu EN 13501-1 | B s2 d0 | EN 15102:2007 A1:2011 | Teneur en chlorure de vinyle monomère EN 12149-B | Conforme | EN 15102:2007 A1:2011 |
| Dégagement de formaldéhyde EN 12149-C | Conforme | | absorption acoustique ISO 354 | alpha w 0.1 ou 0.15 selon le subjectile | |
| Migration de métaux lourds EN 12149-B | Conforme | | Résistance thermique «EN 12524» or «EN 12667» | NPD | |
| 10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9. | | | | | |
| La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4. | | | | | |
| Signé pour le fabricant et en son nom par: | | | Jean-Baptiste CHAMPION QUALITY MANAGER TEXDECOR | | |
| Willems, le 01/12/2016 | | |  | | |
| TEXDECOR 2, rue d'Hem F 59780 WILLEMS Tél. : + 33 3 20 61 75 41 Fax : + 33 3 20 61 75 66 | | | | | |



DECLARACIÓN DE RENDIMIENTO - ES

No. DOP-CPR-VITSI-20

| 1. Código de identificación único del producto tipo: vinilo sobre no tejido 300-450 g/m ² | | | | | |
|--|-------------|---|---|--|---------------------------------------|
| 2. Número de tipo, de lote o de serie o cualquier otro elemento que permita identificar el producto de construcción: esta declaración de aplica a los papeles pintados TEXDECOR vinilo sobre no tejido 300-450 g/m ² | | | | | |
| 3. Uso o usos previstos del producto de construcción, en conformidad con la especificación técnica armonizada aplicable, según lo previsto por el fabricante. El/los producto(s) está(n) previsto(s) para su uso como revestimiento mural en un edificio respetando las especificaciones y las prácticas del fabricante en materia de instalación según la EN 15102:2007+A1:2011 | | | | | |
| 4. Nombre, razón social o marca registrada y dirección de contacto del fabricante: TEXDECOR, 2 rue d'Hem, 59780 WILLEMS | | | | | |
| 5. En su caso, nombre y dirección de contacto del mandatario (distribuidor, importador): | | | | | |
| 6. El o los sistemas de evaluación y de comprobación de la constancia del rendimiento del producto de construcción: AVPC Sistema 4 | | | | | |
| 7. En el caso de la declaración de rendimiento relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada: Certificación del producto notificado: no aplicable | | | | | |
| 8. En el caso de la declaración de rendimiento relativa a un producto de construcción para el cual se ha emitido una evaluación técnica europea: no aplicable | | | | | |
| 9. Rendimiento declarado: | | | | | |
| Características esenciales | Rendimiento | Especificaciones técnicas armonizadas | Características esenciales | Rendimiento | Especificaciones técnicas armonizadas |
| Reacción ante el fuego EN 13501-1 | B s2 d0 | EN 15102:2007 A1:2011 | Contenido en cloruro de vinilo monómero EN 12149-B | Passed | EN 15102:2007 A1:2011 |
| Emanación de formaldehído EN 12149-C | Passed | | absorción acústica ISO 354 | Alpha w 0.1 or 0.15 according to the substrate | |
| Migración de metales pesados EN 12149-B | Passed | | Resistencia termal «EN 12524» or «EN 12667» | NPD | |
| 10. El rendimiento del producto identificado en los puntos 1 y 2 es conforme al rendimiento declarado indicado en el punto 9. | | | | | |
| La presente declaración de rendimiento ha sido establecida bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante identificado en el punto 4. | | | | | |
| Firmado en nombre del fabricante por: Willems, 01/12/2016 | | Jean-Baptiste CHAMPION QUALITY MANAGER TEXDECOR  | | | |
| | | TEXDECOR 2, rue d'Hem F 59780 WILLEMS Tél. : + 33 3 20 61 75 41 Fax : + 33 3 20 61 75 66 | | | |