


F / GB

| Préfixe / Prefix | Nbre de ref / N° of ref | CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION | | | |
|---------------------|----------------------------|---|---|--------------------------|--------------------------|
| | | Largeur / Width | Longueur / Length | Epaisseur / Thickness | Poids / Weight |
| 9035... | 32 | 70 cm | au rouleau de 10.05 ml / 10.05 ml rolls | +/- 1 mm | +/- 330 g/m ² |








COMPOSITION

| | |
|-----------------------------|-----|
| PVC / Vinyl | 75% |
| Support papier / Paper Back | 25% |

TESTS

| Test au feu / Fire ability test | | Xéno test / Xenotest |
|---|--|--|
| EUROCLASS C S2 d0 M1 | sur plaque de plâtre cartonnée M1-A2 / on cardboard covered plaster M1-A2 |  Bonne solidité lumière > 6 good light resistance > 6 |


POSE / HANGING
ENTRETIEN / MAINTENANCE








| | | | |
|--|---|--|--|
|  | Unis Python / Python Plains Raccord libre / free match Inverser les lés / Reverse alternate lengths |  | Lessivable / extra washable |
|  32 cm | Motif Couture / Stitching Design Raccord droit / straight match Rapport 32 cm / repeat 12 3/5 in |  | Pelable / Stripable |
|  32 cm | Motif Rectangle / Rectangle design Rapport 32 cm / repeat 12 3/5 in |  | Colle sur le papier / Glue on paper |
|  64cm | Rayure / Strippe Raccord droit / straight match Rapport 64 cm / repeat 25 1/4 in | Colle / Adhesive | Metylan Expert Metylan Ultra |

D / NL

| Artikelnummer / nummer | Anzahl der Artikelnummer / aantal referenties | Technische Daten / Technische details | | | |
|------------------------|---|---------------------------------------|--|---------------|--------------------------|
| | | Breite / Breedte | Länge / lengte | Dicke / Dikte | Gewicht |
| 9035... | 32 | 70 cm | Rollen von 10.05lfm / rollen van 10.05 m | +/- 1mm | +/- 330 g/m ² |

| Komposition / Samenstelling | |
|---|-----|
| Oberfläche Vinyl / vinyl op het oppervlak | 75% |
| Faservlies-Untergrund / vezelvlies drager | 25% |

| Tests / testen | | | |
|---|---|---|---|
| Feuerbeständigkeit / Brandklasse | | Xenotest | |
| EUROCLASS C S2 d0 M1 | auf kartonierten Gipsplatten M1-A2 / op gyprocplaat M1-A2 |  | Gute Lichtbeständigkeit / Goede lichtweerstand > 6 |





| Unverbindliche Klebeempfehlung / Plaatsingsvoorschriften | | Pflege / Onderhoud | |
|--|--|---|--|
|  | Unis Python / Effen Python Ansatzfrei / zonder aanzet Die Bahnen Umdrehen / banen storten |  | Washbeständig / Afwasbaar |
|  32 cm | Motiv Naht / Motief couture Ansatzfrei 32 cm / zonder aanzet 32 cm |  | Trocken abziehbar / Afpelbaar |
|  32 cm | Motiv Rechteck / Motief Rectangle Versetzteransatz 32 cm / Verspringend rapport 32 cm |  | Tapete einkleistern / Lijm op het behang |
|  64cm | Streifen / Strepen Ansatzfrei 64 cm / zonder aanzet 64 cm | Kleister / Lijm | Metylan Expert Metylan Ultra |

E

| Prefijo | N° de ref. | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | | |
|---------|------------|--------------------------|--------------------|---------|--------------------------|
| | | Anchura | Longitud | Espesor | Peso |
| 9035... | 32 | 70 cm | rollos de 10.05 ml | +/-1mm | +/- 330 g/m ² |

| COMPOSICIÓN | |
|-----------------------|-----|
| vinilo superficial | 75% |
| Reverso soporte papel | 25% |

| PRUEBAS | | | |
|---|--------------------------------------|---|--------------------------------|
| Prueba al fuego | | Xenotest | |
| EUROCLASS C S2 d0 M1 | sobre yeso cubierto con cartón M1-A2 |  | buena resistencia a la luz > 6 |

| COLOCACIÓN | | MANTENIMIENTO - LIMPIEZA | |
|--|---|---|---------------------------------|
|  | Liso piel de serpiente Empalme libre Invertir láminas alternas |  | Extralavable |
|  32 cm | Diseño con costura Racor derecho 32 cm |  | Deshojable |
|  32 cm | Diseño con rectángulos Racor saltado 32cm |  | Se pega sobre papel |
|  64cm | Diseño con rayas Racor derecho 64 cm | Cola | Metylan Expert Metylan Ultra |