


**F / GB**

Préfixe / Prefix	Nbre de ref / N° of ref	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION			
		Largeur / Width	Longueur / Length	Epaisseur / Thickness	Poids / Weight
9040...	33	70 cm	au rouleau de 10.05 ml / 10.05 ml rolls	+/- 1 mm	+/- 330 g/m <sup>2</sup>








**COMPOSITION**

PVC / Vinyl	75%
Support papier / Paper Back	25%

**TESTS**

Test au feu / Fire ability test		Xéno test / Xenotest
<b>EUROCLASS</b> <b>C S2 d0</b>  <b>M1</b>	sur plaque de plâtre cartonnée M1-A2 / on cardboard covered plaster M1-A2	 Bonne solidité lumière > 6 Good light resistance > 6


**POSE / HANGING**
**ENTRETIEN / MAINTENANCE**







	<b>Unis / Plains</b> Raccord libre / free match Ne pas inverser les lés / Don't reverse lengths		Lessivable / extra washable
 35 cm	<b>Motif Damask / Damask            Design</b> Raccord sauté / Offset match		Pelable / Stripable
 35 cm	<b>Motif Ruban / Ribbon            design</b> Raccord droit / straight match		Colle sur le papier / Paste on paper
	<b>Rayure / Stripe</b> Raccord libre / free match	<b>Colle / Adhesive</b>	Metylan Expert Metylan Ultra

**D / NL**

Artikelnummer / nummer	Anzahl der Artikelnummer / aantal referenties	Technische Daten / Technische details			
		Breite / Breedte	Länge / lengte	Dicke / Dikte	Gewicht
9035...	32	70 cm	Rollen von 10.05lfm / rollen van 10.05 m	+/- 1mm	+/- 330 g/m <sup>2</sup>

Komposition / Samenstelling	
Oberfläche Vinyl / vinyl op het oppervlak	75%
Papierträger / Papier drager	25%

Tests / testen			
Feuerbeständigkeit / Brandklasse		Xenotest	
<b>EUROCLASS C S2 d0</b>  <b>M1</b>	auf kartonierten Gipsplatten M1-A2 / op gyprocplaat M1-A2		Gute Lichtbeständigkeit / Goede lichtweerstand  > 6

Unverbindliche Klebeempfehlung / Plaatsingsvoorschriften		Pflege / Onderhoud	
	<b>Unis / Effen</b> Ansatzfrei / nicht gestürzt kleben Vrij rapport/de banen niet storten		Waschbeständig / Afwasbaar
 35 cm	<b>Motif Damask / Motief Damask</b> Versetzter Ansatz / Versprongen rapport		Trocken abziehbar / Afpelbaar
 35 cm	<b>Motif Band / Motief Lint</b> Gerader Ansatz / Recht rapport		Tapete einkleistern / Lijm op het behang
	<b>Streifen / Streep</b> Ansatzfrei / Vrij rapport	<b>Kleister / Lijm</b>	Metylan Expert Metylan Ultra


**E**

Prefijo	N° de ref.	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
		Anchura	Longitud	Espesor	Peso
9035...	32	70 cm	rollos de 10.05 ml	+/-1mm	+/- 330 g/m <sup>2</sup>

**COMPOSICIÓN**

vinilo	75%
Reverso soporte papel	25%

**PRUEBAS**

Prueba al fuego		Xenotest	
<b>EUROCLASS</b> <b>C S2 d0</b>  <b>M1</b>	sobre sustrato cartón- yeso M1-A2		buena resistencia a la luz > 6

**COLOCACIÓN**
**MANTENIMIENTO - LIMPIEZA**

	<b>Liso</b> Empalme libre No invertir las láminas		Extralavable
 35 cm	<b>Diseño « Damask »</b> Racor saltado		Deshojable
 35 cm	<b>Diseño « Cinta »</b> Racor derecho		Se pega sobre papel
	<b>Diseño con rayas</b> Empalme libre	<b>Cola</b>	Metylan Expert Metylan Ultra